





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GLX 4P 1462e BVM NATSA	GLX 4P 1462e BVA NATSA
MOTEUR		
Nombre de cylindres	4	4
Nombre de soupapes par cylindre	4	4
Carburant	Essence	Essence
Cylindrée (cm3)	1462	1462
Puissance maxi (ch) à tr/mn	95 / 6000	95 / 6000
Couple maxi Nm/(tr/min)	130 / 4400	130 / 4400
Alimentation	Injection Multipoint	Injection Multipoint
CARROSSERIE		
Silhouette	Berline	Berline
Nombre de portes	5 portes	5 portes
DIMENSIONS		
Dimensions (Lxlxh) en mm	4490*1730*1475	4490*1730*1475
Empattement (mm)	2650	2650
Garde au sol (mm)	160	160
TRANSMISSION		
Boite de vitesses	Manuelle	Automatique
POIDS/CAPACITES		
Capacité réservoir carburant (L)	43	43
Poids à vide (kg)	1010	1020
Poids total autorisé en charge (kg)	1490	1490
Nombre de places	5	5
FREINS		
Frein arrière	Tambours	Tambours
Frein avant	Disques ventilés	Disques ventilés
SUSPENSIONS		
Suspensions arrière	Barre de torsion	Barre de torsion
Suspensions avant	Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux	Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux
PNEUS		o i o i c
Dimension pneu	195/55R16	195/55R16
EXTERIEUR	GLX 4P 1462e BVM NATSA	GLX 4P 1462e BVA NATSA
Jantes	Alu	Alu
Rétroviseurs extérieurs	Ton caisse	Ton caisse
Rétroviseurs extérieurs réglables	Electriques	Electriques
Rétroviseurs extérieurs rabattables	Electriques	Electriques
Pack	Chrome	Chrome
Pare chocs AV/ARR	Ton caisse	Ton caisse
INTERIEUR & CONFORT	GLX 4P 1462e BVM NATSA	GLX 4P 1462e BVA NATSA
Fermeture centralisée	Oui	Oui
Volant	Cuir	Cuir







Sellerie et Garnissage	Mi-cuir	Mi-cuir
Direction assistée	<b>✓</b>	✓
Vitres électriques	Avant , Arrière	Avant , Arrière
Climatisation	Automatique	Automatique
Haut-parleurs	4	4
Radio	Radio CD / MP3	Radio CD / MP3
Connectique	USB , Auxiliaire , Bluetooth	USB , Auxiliaire , Bluetooth
Commandes radio au volant	<b>✓</b>	✓
SECURITE PASSIVE	GLX 4P 1462e BVM NATSA	GLX 4P 1462e BVA NATSA
Airbags	Conducteur , Passager	Conducteur , Passager
Roue de secours	Tôle	Tôle
SECURITE ACTIVE	GLX 4P 1462e BVM NATSA	GLX 4P 1462e BVA NATSA
Phares	Full LED	Full LED
Projecteurs antibrouillard	Avant	Avant
ABS	<b>Y</b>	~
		OTOR
	_	